TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1167

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

BLANCHI

1

Indice alfabetico
Malattie animali
fatto dal Veter. Stefano Bianchi

87

Indice alfabetico

Malattie Arteriali

fatto

dal veterinario Stefano Bianchi.

Antrace. V. Carbonchio.

Anticuore. Tumore papillare sede che si manifesta alla parte anteriore del petto pronto alla Gangrena.

Angina. Infiammazione della gola, o esterna, od interna. La sua parotidea, o spongalica. La bocca della fauci, faringea, o trachiale.

Apoplessia. Perdita dei sensi e del moto.

Anasarca. idropisia generale.

Ascite. idropisia locale per lo più nell'addome.

Atrofia. Dimagrimento per mancanza di nutrizione.

Anchilosi. Immobilità d'articolazione, o sua distruzione, che succede o per sovrabondanza di soffato calcareo, o per condensamento di sinovia.

Acinesia. immobilità assoluta.

Asma. difficoltà di respiro che essala per accessioni.

Apandrii ipostasi. tumori a forma piramidale allocchio

Ascesso, o apostema. raccolta di marcia in un sacco, o seno

Apostema. V. ascesso.

Amaurosi, o gotta serena, o cataratta nera. cecità in cui l'occhio non sembra offeso, ed ha dilatata la pupilla con piccola membrana che sembra tela di ragno.

Afonia. perdita di voce.

Anoressia. avversione agli alimenti.

Apepsia. mancanza di forza digerenti, o di digestione.

Artritide. Infiammazione dell'articolazione

Aborto. Cortita del feto prima della maturanza

Asfissia. morte apparente con privazione di polso.

Alopecia. perdita di peli, particolare alle volpi.

Agnea. mancanza di respiro

Adiposi. Tumori che contengono materia grassa, oliosa

Atheroma. Tum. follicolato contenente materia a guisa di poltiglia.

Afta. carte alterate coperte di pellicola biancastra che vengono nell'interno della bocca e poscia estendersi lungo tutto l'esofago.

Antelmintici. Rimedi contro i vermi.

Atrofia. diminuzione della facoltà vitali.

Agrestia. diminuzione, o abbolizione del gusto.

Anosmia. idem dell'odorato.

Amenorrea. soppressione dei mestrui.

Amentia. imbecillità di mente.

Anafrodisia. difetto di libidine, o impotenza alla copula

Apocrisi. Evacuazioni straordinari di cachessia lenta febbre ma cominamento dell'ingresso di fluidi.

Asfissia mancanza della forza dinastica.

agrestia mancanza del gusto

Anosmia mancanza dell'odorato.

Aneurisma tumore delle arterie per l'uscita del sangue nella cellulare.

Apirexia senza febbre

Autopsia osservazione cadaverica.

Analvisiologia. Dottrina delle propagini

B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z

Bubbone. tumore infiammatorio pestilenziale profondo, rapporto, e dolo-
roso che assale o le glandole inguinali, ascellari, o cervicali.

Bronchocele. ernia della trachea.

Braccaccia, o Gozzo. Tum. follicolare che cresce nelle glan-
dole anteriori della gola, tra la cartella, e trachea.

Bubboncelle. ernia inguinale.

Glandi Pinguenti. Ex mucosa i pori di oggio, il sebo
sebum. ec.

Blenorea vedi Gonnorea.

Bulimia appetito preternaturale

Bronchocele ingrossamento delle glandole
tiroidee — gozzo

B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z

Carbonchio o antrace. tumore gastrilenziale, duro, infiammatorio, che
si manifesta in qualunque parte del corpo, e si manifesta
con una piccola pustola, e ne va celerità agrippabile
cancro d'ano. V. fistola antrace.
Cardite. Infiam. del cuore
Cistitide. — della vescica orinaria
Clonico. V. Tetano.
Cataratta nera. V. Amaurosi.
Cele. ernia inguinale.
Celiocele. ernia centrale.
Cipocele. ernia inguinale della vescica.
Cirsocele. ernia con dilatazione di vasi del cordone
spermatico.
Celotomia. Operazione chirurgica sull'ernia
Cleosa. pittura, composta dell'olio.
Cholera. Zoppicamento.
Cinosi. Cagione immobilità.
Crisi. giudizio salutare andamento della malattia.
chemosi. infiam. profonda degli occhi, con dolore, arrossore
Cateratta. opacità del cristallino, o sua capsula.
Cefalalgia. Dolor di testa.
Carie. Disorganizzazione, o gangrena delle ossa.
Coriza. Infiam. dei seni frontali, e cavità nasali.
Cimurro. Infiam. delle parotidi. V. angina.
ciste, o follicolati. Tum. formati con materie diverse.
Cancro. Scirro degenerato; dicesi occulto quando è irritabile,
e dolorose le tende a squarciarsi. Può pas-
sare in scirro.
Cancrena. Scirro rotto o cancro aperto
Colica. irritabilità e sensibilità accresciuta negli intestini
a cagione della distensione de' nervi.
Cachessia. Cattiva costituzione individuale.
Cacochimia. Abbondanza de fluidi del corpo, o depravazione.
Catafora. membra cadenti.

C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V

ioma. stato d'alienamento, e questa Vigil allora quando
l'animale non può dormire Insolentem. all'
oppresso, cioè quando dorme.
Cardialgia. dolore di stomaco che produce angustia di cuore
Cardiaca. affezione cronica che viene all'ano.
Catalepsi. oppressione in cui manca il moto, la sensibilità, il senso,
e l'animale resta nella situazione che si trova
al il corpo prende tutta la situazione che si
aveva nel momento che il male assale.
Cronica. malattia che passa i 40 giorni
Crepacci escoriazioni della parti anteriori dei pastorali.
Cartilagine. Tumore fluttuante alla punta del garretto, ed
interessa soltanto gl'integumenti.
Corba. affezione della parte posteriore del garretto.
Chiragra. artritide che attacca la articolazione umerale
Convulsione di cattiva della nervosi che manifestasi
nel calor febbrile della ferita, colla pelle fred-
da di cuoio, con febbricitola. ordinaria-
mente è unita alla depressione di nostri
collo, pozzo, o fossetta. materia nascente per l'unione delle
ossa.
Coriaggo. Morbo che consiste in una infiamma-
zione della palla alle cartole che
rende possibile distaccarsela
Cecità Diopatia malattia particolare
Cicatrizzazione Riparazione della parte malata
Calcagno cosa. Hanno alcuni pezzi di zenno di tinti,
a pezzi allora amici, coperti da pezzi altri
lunghi e pendenti, e divisi palliati
a pezzi quali pezzi della parte
Cisti tumore molto elastico e Morbo di
Cefalea dolore di capo che si prende a guisa
d'un chiodo fitto.
Cervica dolore, capo la testa e cervice

Cacochilia depravato chilificazione

Cianchia [illegible] infiammazione [illegible]

Condyne [illegible] [illegible] [illegible]

Diabete. Flusso smodato d'urina, la quale contiene dello zucchero.

Disuria. Difficoltà d'orinare

Diafragmitide. Infiammazione del diafragma

Delitescenza. Spavento subitaneo d'un dispiacere qualunque che produce

trasposizione apparente

Diarrea. evacuazione frequente, abbondante per secessi

-ro

Disenteria. Diarrea accompagnata da tenesmo e spesso

dalla espulsione di sangue e d'altro

corrente il tubo intestinale.

Depressione. Diminuzione di forze digerenti:

Dispnea. respirazione difficile.

Disfonia. Difficoltà di parlare

Disfagia. Lunga che, e produce l'effetto con violenza.

con [illegible] [illegible]

Dentari. Semplicemente [illegible] nella loro

articolazioni immobili

Dissenteria. difficoltà di evacuare

Diuretici. Rimedi che [illegible] l'urina

Diagnosi. Esame che [illegible] [illegible] della

la malattia

Stato. Lo stato della malattia

Deliescenza. [illegible] Spavento [illegible]

[illegible] [illegible]

con quale lo scopo come avviene

[illegible] specie nell'idrofobia.

Epizoozia. Malattia pestilenziale illimitata, proveniente da causa esterna.
Epizoozia. Malattia proveniente da causa del paese.
Enteritide. Infiammazione degli intestini.
Epatitide. — del fegato.
Ematuria, o pissa sangue. Uscita di sangue con l'orina.
Elitra. Apparato dei polmoni con tosse.
Epiplocele. ernia dell'omento
Entrocele. ernia degl'intestini che si presentano all'ombelico.
Epatocele. ernia del fegato all'ombelico.
Encefalocele. ernia del cervello.
exoftalmos. procidenza del globo dell'occhio.
Ectropion. rovesciamento della palpebra all'infuori.
Entropion. all'indentro.
Edema. Infiammazione Cronica.
Emeralopia. visione sottanto di giorno.
Encantitide. Infiammaz. della glandola Lacrimale.
Emicrania. dolore della metà della testa.
Exoftalmia, o oftalmia. uscita intera del bulbo dell'occhio
dalla sua cavità.
Epulide. Infiammazione cronica sulla gengiva.
Empiema. Raccolta di marcia nella cavità del torace.
Ecchimosi. Uscita dei vasi del loro fodero sangue stravasato.
Eccatosi. Infiammazione ossea.
Emoptisi. Sputo di sangue. nella bocca.
Epilessia. mal caduco. malattia convulsiva con perdita di
sensi, e difficil respiro.
Elefantiasi, Erpete Lebbra. malattia che copre la cute
di bernoccoli squame con ulceri crostose
rossastre, or livide or nerastre, che mandano
uno infracidamento, del corpo. Più spesso la barba.
Echimosi. Stravaso, sanguigno sotto la cute
Stitico. Costipato ostrutto
Epistotono. Le muscoli contratti, ossia gli arcuati per cui
la testa, il busto sono curvati, o tirati in avanti.

Opistotono. Gli muscoli contratti sono quelli del dorso, per cui il corpo è tirato all'indietro. Nel Tetano.
Endemica. malattia propria ed abituale di un paese.
Epidemica. V. Epizoozia peste.
Emorragia. effusione di sangue. Flusso di sangue.
Epifora. Morbosa secrezione della glandola lacrimale. Lacrimazione.
Escoriazione. Parola che esprime la mancanza del corpo.
Epiplostitide Infiammazione dell'omento.
Esantematica. malattia contagiosa, o putredine che per lo più cominciano dalla pelle
Erpete. malattia cutanea proveniente dall'acaro o acaro rogna
Ematosi. Sanguificazione. Fisiologia.
Esiti. Terminazioni. Farmacia.
Emalopia. effusione di sangue nel globo dell'occhio.
Ematocele. cisti prodotta da effusione di sangue.
Emorroidi. Varici della vena intestinale.
Epistasi emorragia del naso.
Enuresi. Una delle indicazioni il vomito più usata che consiste in una irritazione di stomaco per cui ingoiata cibo retrogrado nel primo ventricolo detto tomaco, e quindi vomitato, il suino del tubercolo, vomita, e subito.
Epatizzanti, nel nostro significato delle materie vegetali
Effimera febbre di 24 ore
Emorragia rompimento di sangue nel globo dell'occhio
Ecchimosi Versazione di sangue nel interno nel cervello
Ematemesi Vomito di sangue
Enteralgia dolore di ventre
Enterotomia incisione della membrana muscolare, e nervosa intestino per estrarre materie viziate.

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

T

V

Z

Frenitide. Infiammazione dell'Encefalo, o sui involucri.
Febbre. Deviazione della vita animale

Continua continente. quella che non ha apparente diminuzione nè cessazione

Continua remittente, quella che ha apparente diminuzione, ma non cessazione.

Quotidiana. quella che assale ogni giorno, ed in ogni ha apparente cessazione

Terzana. un giorno sì, e l'altro no, accesso seguito.

Quartana: un giorno sì, e due no - id.

Terzana, o quartana doppia. due giorni di febbre due parossismi.

Effimera. Febbre che dura un giorno.

Algida. manifestasi con freddo grande continuo e molto spossante.

Ardente. le parti interne bruciano, le esterne sono fredde.

Cotidie. le parti esterne moderatamente calde, e bruciato le interne.

Epiale. sensazione di freddo mista col caldo.

Puerperale. Febbre che assale la puerpera il 3° o 4° giorno dopo il parto.

Maligna. quella accompagnata da sconcerto nervoso, da polso debole, e irregolare

Eruttiva. Febbre accesa da eruzione di pelle varie.

Scarlatina. quella che accompagna questa malattia.

Gastrica quella che ha origine da alterazione di ventricolo.

Infiammatoria. quella che accade dopo ferite, o operazioni chirurgiche.

Catarrale. congiunta a catarro con calor mite, che ordinariamente si accerba alle ore, che suol professare fino che dura la congestione del catarro.

Maligna quella in cui si vedono cattivi effetti.

F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V

Maligna quella che minaccia molto.

Colliquativa, o sfinta quella che va consumando l'animale

Cacatica = Idem

Orribile
Nervosa
Contagiosa
Infettiva
Nosocomiali
Carcarili
Navali
} quella in cui tutti i sintomi sono degenerati, e il morbo si comunica ai vicini

Flemone. Tum. già ormai largo e profondo con calore rosso, intenso e mordente dolore. Tutto intorno pulsante.

Fistola, piaga della pelle con apertura duca e callosa.

Fortola, ulcerazioni di cattivissima con secrezione più o meno di marcia, e

Flusso polposo uniforme alterazione della vita vegetale, e di cui non parmi ripetibile una materia, viva grumosa, viva alla marcia, ma non è tale non essendo questo il caso.

Fistola lacrimale. quando oltre il sacco lacrimale ulcerato è lungo internamente apertosi, etc. corso all'esterno, e talvolta con carie dell'osso unguis.

Flogosi. Infiammazione locale infiammatoria.

Flemmone Esagerazione dell'ordine vitale, d'una materia fluida e mucosa, che contiene nel tessuto della membrana.

Foruncolo Tum Infiammatorio elevato, infiammazione dolorosa che comincia dalla cute, estendesi fino alla pituitaria la quale prontamente si mortifica

Furor uterino. Una specie di delirio maniaco che consiste la ninfomania col solo desiderio di continuamente abbracciarsi nudi dipendere da cattivo umor acre che irrita le parti genitali.

Fronella, o sfacciolari. Sfogo dell'osso della pastora, prominente tumore all'intorno dell'osso coronale.

Febbr, ogori · effemera molti che vengono sono i più di sfiammazioni
incancrenita del Intestini

~~Febbre [illegible]~~

fiano à l'eba traglista + pena che copritura lo di-
nanza umida dagli animali. q to si dice di
maggiore, cioè quello di più vicolta + di
+ fa in maggio. R° Zuppa di vecchio
..ta, e Terzuolo di terza vicolta —

Frattura rassamento delle ossa

Febbr Cantematica quella accompagnata da
comune oppressione in cui sente re
la cute delle macchie papulose e
delle pustole

Febbr Etica quella continua che si accende
dopo il cibo, dura molto tempo
con un bile decadenza e languore
di tutto il corpo.

Febbr ardente o infiammatoria quella che cap
pena grave caldo

Forfoncaggione mal cutaneo in cui la cute
ove è sede ospeda è tumida,
d'modoro febbre di color ov nel
lato ov'giallo vol'adiante —
Frugge in mano equivale di torsione

Flacidezza, è flaccidezza in cui
interiore

Timori dilatazione del prepuzio strangolato
restringendo sul glande

G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z

Glossa – cancrena, o canaro volante. Vescichette di color nero, postegna-
=tolonate alla radice della lingua, che in breve tempo
la gangrenano.

Gastritide. Infiamm.ne dello stomaco.

Gotta sereno. V. amaurosi.

Gastrocele. ernia del ventricolo.

Glauconia. opacità del Cristallino vitreo

Gangrena mortificazione d'una parte, ed è o secca, o umida. Secca
quella priva d'umori, ed ha più facile la guarigione. Um-
=ida quella che ha troppa abbondanza d'umori G
ambedue non guariscono senza, tracciandosi la
parte offesa. H

Glossitide. Infiamm.ne della lingua.

Galattirea. flusso di latte. I

Gionda. Tum. duro che sporge dalla parte posteriore ed infe-
=riore del piede del garretto fra la parte L
superiore, e posteriore dell'osso della tibia, e
si avanza qualche volta sul tendine Achille.

Granulazione. di tessitura dei vasi dando una forma granulosa, M
necessaria alla cicatrice delle piaghe

Grandina. Malattia che attacca i peli, ed ha consistenza in alcuni N
grani, bianchi, rotondi, del volume d'una lenta
dolenti al tatto, sparsi, detti anche O
mobili.

Granchio. Callo di parti marcite per l'aceto, gangrenamento per P
mortificamento della parte.

Gonfio. Tum. fra la vagina del tendine, ed il tendine stesso, che Q
dipende o con compressione, o con cancrena, con
frizioni reiterate, o con taglio.

Ginocchio, o chiocciola. Infiamm.ne glan.a penetrante nella cellula- R
=re presso l'ugne: non hanno 3 specie: 1.° semplice
ed è quello il quale non dipende che alla cellula-
=re. 2.° tendinoso che prende la guaina, o tendi- S
=ne. 3.° incarnato, o incarnato che penetra fino sul
periostio dell'osso entro il corno ec. Non comunan- T

afatto tanto ad agevolò ondeavvi sintesi
=no troppo la cartilagini, ela capsula: non
guarisce se non estendo il follicolo, ovvero
la cellulare infreddita come nei fenomeni
a diffusività dei generici in cui non forte
la materia

Grave. malattia tubercolosa, che assale i giardi gestazioni all'indietro,
abbasso: infiammazione.

Grave [illegible] infiammazione dei muscoli dolorosi; ma,
[illegible] come le altre lussazioni

Cattivo pilero tumido. Operazione Cesarea

H I L M N O P Q R S T V Z

Lacrimabonde (vena con flusso di sangue
Hamorroidi (qua e là delle vene un buste

Idropisia raccolta d'acqua, Cisto, o ferita

Ittericia. Vizio dei vasi segatori del fegato per cui la bile invece di effluire portata negli intestini va nella massa del sangue tinti color giallo allarmante, e più alla sclerotica.

Idrocefalo V. Encefalite.

Ilosi. Paralisi dell'occhio.

Idrofobia. Idrofobia dell'occhio.

Idrofio, o empiema dell'occhio, la mancata guarigione della cornea dell'occhio. e chiamasi idrofio s'è nella prima camera, empiema se nella seconda.

Idrocefalo. raccolta d'acqua nell'Encefalo.

Idrotorace. Idem nel torace

Idrocardite. — del pericardio

Idrocele. — nei testicoli, ernia scrotale, e cordone spermatico.

Idrosi. — delle articolazioni

Iperostosi. preternaturale gonfiezza dell'osso che fa gonfiare ordinariamente.

Ipercrosi. cresce massa o sostanza del tessuto adiposo cutaneo, mammelle, e simili gravi del cane che caratterizza la età.

Idrosfera. Idropisia dell'ossa in cui il midollo degenera in materia acquosa, e la sua cellulosa s'inalzano in bolle.

Ischuria. totale soppressione d'orina.

Idatidi vescichette piene d'acqua.

Idrofobia. rabbia, orrore all'acqua.

Idiopatica. malattia primaria.

Icore. marcia acre sottile, rossiccia, di cattivo odore

Ipertrofia, o malattia ipertrofica. disordine per eccesso di grado.

Idrocefalo. V. Encefalo.

Idrartrite. Idropisia della articolazioni

Idro-rachitide. raccolta d'acqua nella membrana della midolla spinale.

Incavonato è quel cavallo a Chiavine che ha assai l'osso ed anche il [illegible]

Iatrogenia medicina externa.

Leucoflegmazia. Idropa di fluido mucoso.

Lienteria. Diarrea colliquativa per cui l'alimento quasi indigerito

Logoftalmion. Rovesciamento in fuori d'una o ambe le palpebre.

Lordosi. Incurvamento della spina dorsale all'innanzi.

Luna, o nuvolaccia. Offalmia intermittente che assale i vecchi, adulti, e fanciulli; la cornea diventa nuvolosa. Assale chi porta la testa bassa, e la fibra lassa

Leucoma. Macchia che occupa tutta la cornea trasparente, o la sua maggior parte.

Lampasso, o palatina. Infiammaz.ne della volta del palato.

Lipomi, o adiposi. Tumori che hanno la consistenza e colore di lardo.

Lienteria. Sortita dall'ano di materie indigerite.

Lipotimia, o Leipopsichia. Svenimento non perfetto come nella sincope.

Lepra. Tinea. più comune duro prodotto da stagnamento d'umori linfatico, composto di meliceridi, steatomi, steatomi ec.

Leucorea. Flusso mucoso del canale dell'uretra.

Lebra. V. Lepra.

Labbevone. Sortita d'un occhio dalla sua cavità.

[illegible]

Languore, o Languo, o Lipothymia, malattia languida della lingua.

Lividi febbri. Lente nervose o [illegible] in cui le parti interne sono livide [illegible] e fredde le esterne

Lisi è una crisi imperfetta.

N
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z

Metrocele. ernia inguinale della matrice.

Metranastrofe. rovesciamento dell'utero.

Metroptosi. procidenza della matrice.

Macula corneæ. macchia della cornea che produce piccola fuga.

Miosi. ristringimento della pupilla, o sua ellissi.

Mocco. morbosa secrezione di muco nasale.

Melicaridi. Tumori contenenti materia della consistenza del miele.

Metritide. infiammazione della matrice.

Metastasi. Trasposizione di materia purulenta, o simile da una parte all'altra.

Marasmus. Dimagramento di tutto il corpo, con macilenza.

Marcia buona. Sostanza gialla-bianchiccia, di media consistenza tra ogni altra, e senza cattivo odore, chiamata materia purulenta

Malandre. Escoriazioni all'articolazione del ginocchio.

Mola. massa informe carnosa che si forma nell'utero.

Malattia. Tumore molle, indolente che s'alza per lo più trasversalmente sopra l'osso della tibia

Muscoli carnosi. Tutti quelli che sono nelle parti molto carnose, e specialmente nelle natiche.

Mantaggio. Effetti del mento.

Miocalasi. Rilassazione dei muscoli.

Mielitarodisse. frattura della ossa nasali

Metrolazia. Lacerazione dell'utero

Mali Dai Greci Flusso di sangue per tenacia. La cura delle navi, e che si acquista per una ferita qualche altra ingiusta causa; corrisponde al Morbo.

Menchrogatum macilenza della membrana adiposa

Merchmalan declinazione del naso

Metrolaxia dilatazione dell'utero.

Nefrite. Infiammazione dei reni.

Narcosi. Torpore.

Nevralgia mialgia dell'occhio

Necrosi. morte dell'osso.

Nota. Tum. Follicolato le cui materie espulse, indurate.

- Nevralgia dolore dei nervi

NOPQRSTUV

Oradrone, o parotide. Tum. preternaturale in ghiandola parotide
Deviata.

Osteosarcosi. Degenerazione dell'ossa in materia carnosa, parte-
cipa del nome della sostanza di cui è fatto calare.

Oftalmoptosi. Caduta del bulbo dell'occhio, da non poter contene-
rsi nell'orbita, e nella palpebra, altrimenti
Elefantiasi dell'occhio, o Oftalmia.

Odalgia. Tutto la gastrodinia, che la sofferenza dell'occhio dolgano.

Ofistotomo. V. Epistotomo.

Ofiasi. caduta de' peli in modo irregolare.

Osteomalacia: ammollimento totale delle ossa.

Orchitide. Infiammaz. dei testicoli.

Opera. Ulceri nell'interno della narici.

Odontalgia. Dolore de' denti.

Otitide. Infiammaz. degli orecchi.

Orgajuolo. Tum. formentare della palpebra, rosso fisso, infiamma-
to, e assai dolente.

Oftalmia. Infiammaz. degli occhi.

Odontodinia. Natura dei denti.

Ordorma Sonno o difficoltà di respiro

Onice o unghia Accumulazione di marci-
ma fra le carnine della cornea, che
ha la figura d'una unghia

Ovalocele ernia dell'ombelico.

O

P

Q

R

S

T

V

Z

Parotide. Tumore in glandolare, rosso, o di color livido gelido che si manifesta dietro gli orecchi.

Peripneumonia. Infiam.ne dei polmoni

Pleuritide. Inf. della Pleura

Peritonitide. Inf. del Peritoneo

Poro. d.i calle.

Ptosi. Abbassamento in generale

Pneumatocele. Tumore. Ernia del polmone

Prolabidion. Rovesciamento della Cornea.

Parafimosi. id.e del prepuzio infiammato.

Plactone. Divisione de capelli.

Perforazione. d.a della Cornea.

Paralisi. perdita di sensibilità in parte viva.

Pterigio. rilassamento della congiuntiva sulla cornea, incrisandosi che la cornea sia coperta da membrana poco al naturale.

Pannus. quando la congiuntiva diviene dura come la pergamena, cartilaginosa, tradmessa, gonfia d'una copia di vasi sanguigni.

Piaga. Soluzione di continuità che trae origine da marcia.

Paralisi. term. inflam.o della gengiva

Panaricio, o giovanardo. term. infiam.o che affetta la dita nell'uomo, ed i piedi de' Cavalli.

Pedatrocace. Gonfiamento dell'osso provenuto da infiamm.o nella midolla

Pleuro peripneumonia. Infiamm.o della pleura, e polmone

Pneumatocele. Ernia dello scroto cagionata da aria.

Peste. malattia contagiosa che affetta ogni specie d'animali

Putrilagine. materia viscida, glutinosa, rosso-oscura, cadente alla fine della Peste, o altre lunghe agonie mista con l'acqua.

Polipo. escrescenza fungosa con molta radice, e profonda.

Pica. Pidocchi mal famiglia in polonia ove i Capelli si contorcono, vengon sensibili dolorosi, e contagiosi

materia viscida, e sanguinolenta, e talor più
to sangue

Principio. involontaria, e frequente contrazione del pro
Podagra. specie d'artritide che attacca l'articolazione del pie
dei, con dolore, e gonfiezza.
Peripneumonia. Angina pericolosa, o detta infiammazione.
Polmonea. etisia del polmone per ispessimento di vomiche
accompagnata da febbre Lipirotoria o Ve
sperina, con sputi sanguigni nell'uomo, e
negli animali per lo più con sangue. Diagnosi:
Pirretico. Passo febbrile.
Pletora abbondanza di sangue, e d'altri umori.
Pustula. piccolo ascesso consistente alla testa di uno spillo
Puzzola artificiale, effondersi effluchiare l'epiteliale con tagli.
Petechia. Macchie della cute, ora rosse, ora livide, or plombo=
cee di diversa figura e grandezza, nonnasi
sati in maggior numero come le morsicature
delle pulci. ed è segno di febbre maligna,
e talor sorgono nei contagi illimitati una o
due ore dopo la morte
Pemfigo, o febbre bollosa, vesicolare. si manifesta in for
ma di vesichette pellucide, gialliccie, e cor
tenenti del siero.
Pertinacia. materia di un genere viscido, agglutinoso
rassomigliante alla pania del Caffè, o sugo con
Pinguedini — Sono quei rimedi, che hanno effetto, e di
ungere, rammollire, e rilassare che indicano
e stomaco, e gli altri [illegible]
[illegible]
Plectane deviazione dei capelli
Paratele deviazione dei legamenti

Rachitide. procidenza dello sfinto.

Risipola. Infiammazione superficiale col calor rosso, che acquista macchie gialle diminuendosi l'infiammazione può essere anche asfenica.

Rachitide. ammollamento delle estremità dell'ossa.

Riso sardonico. specie di convulsione delle labbra che sembrano ridere.

Rachialgia. Infiammaz.ne delle midolle spinale.

Splenitide. Infiamm. della milza.
Spurie. Dicono quelle infiamm. false, cioè che affettano genio
Carattere marcio senza all'oppresso.
Sarcoide. V. callo.
Sclerotica. Tunica della vista del bulbo
Sarcocele. Tumore con materia di carne marcosa.
Sclerotagtofij. Procidenza dei visceri in generale.
Staffilona. Idem della cornea.
Staffilonico. Di natura della cornea, o suo spostamento.
Stacalo. Totale mortificazione, gangrena giunta al sommo grado
Spasmo. Convulsione. Indolore.
Sinarchia. Intumidimento della cornea trasparente, da separa
e dall'adietro unendosi coll'iride.
Staffilona. Intumidimento della cornea, sporgente all'infuori
manifestandosi a guisa di un tumor largo, di
color bianchiccio, con perdita totale della vista,
e della naturale trasparenza della cornea.
Sinicesi. Chiudimento totale della pupilla.
Steatomi. Tum. di colore, di consistenza di lago.
Sarcomi. Tum. carnosi.
Spina ventosa. Malattia infiammatoria del midollo dell'ossa, offende
per lo più.
Sinfisi. Congiungimento glandolare.
Sicosi. Tum. duro indolente, per lo più incurabile
Sinoca. Febbre infiammatoria intermittente, ma che dura
molti giorni
Strangurie. Sorbita dell'orina a goccia, a goccia con dolore.
Sincope. Subitaneo, spossamento, arresto del respiro.
Scrofola. Malattia, morbo, che assalgono o generalmente
or quell'individuo con carattere diuturno
o che non infesta la generalità.
Sonda. Tumore sottile lungetto, cavo. Che può introdurre
Solenda. Spalancazione all'articolazione di ossa.

Spavento - Effetto di figura d'un tumore che occupa la parte
esterna superiore esterna della gamba sotto
articolari, composto di piccoli grani a guisa
di sabbia che sono di natura ossea.

Seno - è una cavità cellulosa che è sopra i muscoli, e ossa
le contiene materie.

Scabbia, o Rogna - malattia cutanea con pustule, prurito,
e contagiosa limitata, che può comunicarsi
per tutto il corpo, causato da un insetto acaro scabbioso
che si attacca alla cute, ai peli ecc.

Stizza - Scabbia dei cani.

Scrigna - asperità della cute.

Struma - indurimento delle glandule linfatiche da cui
vengono gonfie strumose.

Scrancato - Ernia ombelicale prodotto da scappo di corpo

Scarnatocale - Separazione del testicolo con filo mo-
lato per l'uretra.

Scarto - Forte storcimento, o pure lussazione fra arti-
colazione scapolo omerale.

Sifilitide - mal venereo.

Tetano. irrigidimento [illegible] dei muscoli, con stato tonico
cioè senza movimenti, a clonico allorche vaha.

Tonico. v. Tetano.

Tichiasi, Ristichiasi. Direzione delle ciglia che molestano il bulbo

Tensi: leggera oftalmia con calore sopravvito, e spesso effusione,
e rossore.

Tetano, o mal del cervo. Contrazione spasmodica dei muscoli.

Timpanitide. raccolta d'aria nell addome.

Trismo. Contrazione dei muscoli delle labbra, e mascellari,
con fissione dei denti.

Tenesmo. volontà d'evacuare senza effetto.

Teffedina. Intumidimento rotondo, e quasi schiacciato, con
una depressione, prodotta da tumor fistolato, ombi-
licato.

Tabe. malattia della ruca in cui la materia fatta cruda,
come nel fuoco la tabe, ha l'idea anche il
nome di cruda, e non è che un ateroma, in cui
la materia è cruda, e spugnosa.

Tarantismo. specie di moto convulsivo che trova i malati
in agitazione, finchè contenuti balli, cessato
l'effetto del morso della tarantola.

Tabe epatica. morbo che a poco a poco distrugge. per lo più
Ora il Fegato, e sparta alla estremo marasmo.

Tabe splenica. Idem. [illegible]

Tumore. Gonfiezza locale rilevata, ed infiammata.

Tumori cistici della palpebra. Son tumoretti che occupano
la palpebra, nel loro principio sono gonfi come
lenti, ed acquistano col tempo grossezza di una
fava, o d'una nocciola non producono dolore
ne ingedi; sono inalterati della palpebra

Tigna. malattia infiammatoria della parte capellata con
ulceri.

Tricoma. v. plica polonica.

Vajolo. Malattia contagiosa che si manifesta con pustule proprie

Valvolo. Iliaca passione iliaca rigurgito movimento antiperistaltico del tubo intestinale, per cui ciò ch'è contenuto fino la feccia, esce di bocca mediante una parte di tubo che entra in un altro

Varici. Dilatazioni di vene.

Varice Aneurismatica. Prodotta da sangue arterioso.

Vertigine. Infermità del cervello in cui sembra che giri tutti gli oggetti.

Vescicone. Tumore molle tra l'estremità delle labbra e il gozzo

Vescicone Infiammato. Quando questo tumore occupa ambi i lati.

Vesicombelo. Tumore umbelicale cagionato da uno o più vesciche

Vitiligine. Morbo che altera la pelle con una o più macchie unite a delle magagne, ed alterazione di colore, di mobilità, di grossezza e sensibilità, in tale malattia la pelle non è soggetta all'agonia, ed ora in altri

Aggiunta al Giuramento dei Difensori che essendo la causa per
ufficio del parto avviene alla Divisione della
causa.



Antrace. V. Carbonchio.

Anticuore. Tumore papillare sola che si manifesta alla parte anteriore del petto pronto alla gangrena.

Angina. Infiammazione della gola, o esterna, o interna. La sua parotide, o spongilose. La bocca. Della fauci, faringea, o tracheale.

Apoplessia. Perdita dei sensi e del moto.

Anasarca. Idropisia generale.

Ascite. Idropisia locata per lo più nell'addome.

Atrofia. Dimagrimento per mancanza di nutrizione.

Anchilosi. Immobilità o articolazione, o sua distruzione, che succede o per sovrabondanza di fosfato calcareo, o per condensamento di sinovia.

Atresia. immobilità assoluta.

Asma. difficoltà di respiro che assale per accessioni.

Apostemi ipostasi. tumori a sperpenza purulenta. all'occhio asciutto, o apostema. raccolta di marcia in una sacca, o seno apostema. V. ascesso.

Amaurosi, o gotta serena, o cateretta nera. cecità in cui l'occhio non sembra offeso, ed ha dilatata la pupilla con piccola membrana che sembra tela di ragno.

Afonia. perdita di voce.

Anoressia. avversione agli alimenti.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inches 1 2 3 4 5 6 7
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black